



INSPECȚIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR,
RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ȘI INSTALAȚIILOR DE RIDICAT
INSPECȚIA TERITORIALĂ ISCIR BRAȘOV



NR. BV/CR4/H/4,5/2057/0/09.01.2025



AUTORIZAȚIE

(conform procesului-verbal nr. 138 - 004 din 09.01.2025)

1. Persoana juridică:

REMETE ANALYTICA LABORATORIES S.R.L.

com. REMETEA, sat. Remetea, Str. Alszezi, nr.157, Județ. Harghita,
J19/287/2022, CUI 46141156, Tel Mobil: 0752179249, email:
benedek.tibor@plazmontech.ro

2. Domeniul de autorizare:

ÎNTREȚINERE REGIM CHIMIC la CAZANE:

Cazane de abur cu $p_{max} \geq 0,5$ bari și Cazane de apă fierbinte cu $T \geq 110^\circ C$

3. Personalul tehnic de specialitate:

Responsabil cu supravegherea lucrărilor la instalații de ridicat (RSL-IP):

ISAN MAGDA

4. Mențiuni:

Orice modificare care conduce la neîndeplinirea cerințelor în baza cărora s-a acordat autorizația, trebuie anunțată la ISCIR de către persoana juridică autorizată, în termen de cel mult 15 zile de la data la care aceasta s-a produs.

Persoana juridică, prin reprezentanții săi legali împreună cu personalul nominalizat în autorizație, răspunde de respectarea prevederilor legale în domeniu.

Inspector Sef
Vladut Teodor BAROIANU



Inspector de specialitate
Beniamin IONIȚĂ



Str. Târnavei nr. 9, jud. Brașov
Cod 500327, BRAȘOV - ROMÂNIA
Telefon: (+40268) 326. 950
Fax: (+40268) 326. 951
Web: www.iscir.ro
Email: brasov@iscir.ro

Cod fiscal: 6981804
Banca: Trezoreria Municipiului Brașov
Cont IBAN: RO59TREZ131501701X015881
(facturare a veniturilor)
Operator de date cu caracter personal nr. 17290
1/1